



## Takstblad

### Gældende fra den 1/7 2024

Godkendt på bestyrelsesmøde den 26/6 2024  
Anmeldes til Forsyningstilsynet inden ikrafttræden

### Tilslutningsbidrag

Der opkræves byggemodningsbidrag og stikledningsbidrag i forbindelse med kommende nye udstykningsområder. Byggemodningsbidraget og stikledningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger, fordelingsledninger og stikledninger. Hovedledninger, fordelingsledninger & stikledninger skal være dobbeltrør (type: serie 3).

Samtlige førnævnte omkostninger erholdes af grundudstykkeren. Storforbrugere, hvor der ikke opkræves byggemodningsbidrag, skal bygherre betale samtlige omkostninger, der er forbundet med tilslutningen, herunder en varmemåler.

Der monteres skab på ydervæg ved boilerum til stikindføring ved nye tilslutninger samt ved reoveringer.

Tilslutningsafgift inkl. én varmemåler og skab for fjernvarmeområder etableret **før** den 1. januar 2023:

<b>Ejendomstype</b>	<b>Kr. inkl. moms</b>
Dyvelåsen II (Store Gryde) inkl. byggemodningsbidrag på kr. 41.785 inkl. moms	Selskabets faktiske omkostninger + byggemodningsbidrag på kr. 41.785 inkl. moms - kontakt værket for tilbud
Alle øvrige ejendomme	Selskabets faktiske omkostninger – kontakt værket for tilbud

Ved evt. ændring af stikledning som er foranlediget af ejeren, skal ejeren af ejendommen betale samtlige omkostninger der er forbundet med ændringen.



## Takster for fjernvarmelevering

Takstelement	Enhed	Kr. ekskl. moms	Kr. inkl. moms
Variabel, forbrugt energi	Kr./MWh	200,00	250,00
Fastafgift, erhverv	Kr./rum m <sup>3</sup>	15,10	18,88
Fastafgift, privat, op til 100 m <sup>2</sup>	Kr./m <sup>2</sup>	31,50	39,38
Fastafgift, privat, over 100 m <sup>2</sup>	Kr./m <sup>2</sup>	15,75	19,69
Fastafgift, privat, kælder	Kr./m <sup>2</sup>	9,45	11,81
Fastafgift, privat, BR 2018 *1	Kr./m <sup>2</sup>	15,75	19,69

\*1) Dokumentation for at bygningen overholder BR 2018 skal fremsendes. Gælder kun for ejendomme der er tilmeldt ordningen og har fremsendt dokumentation inden den 1/7 2022.

Fastbidrag for erhverv beregnes på grundlag af oplyst/opmålt rum m<sup>3</sup>:

Fastbidrag for erhverv:	
Indtil 2.000 m <sup>3</sup>	x 1,0
Næste 2.000 m <sup>3</sup> (2.001-4.000 m <sup>3</sup> )	x 0,8
Næste 2.000 m <sup>3</sup> (4.001-6.000 m <sup>3</sup> )	x 0,6
Næste 6.000 m <sup>3</sup> (6.001-12.000 m <sup>3</sup> )	x 0,5
Overskydende m <sup>3</sup> (over 12.000 m <sup>3</sup> )	x 0,4

### Motivationstarif:

- Et prisfradrag på det målte energiforbrug på 0,2% pr. grad returtemperaturen er lavere end den forventede returtemperatur ift. fremløbstemperaturen. Fradraget kan maksimalt andrage 4%.
- Et pristillæg på det målte energiforbrug på 0,2% pr. grad returtemperaturen er højere end den forventede returtemperatur ift. fremløbstemperaturen. Tillægget kan maksimalt andrage 4%.
- Afregning af pristillæg/-fradrag foretages iht. nedenstående tabel. Heraf fremgår den forventede returtemperatur ift. fremløbstemperatur målt hos forbrugeren:

Fremløbs-temp.	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62
Forv. returtemp.	33	33	33	34	34	34	34	35	35	35	36	36	36	36



Fremløbs-temp.	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50
Forv. returtemp.	37	37	37	38	38	38	38	39	39	39	40	40

#### Generelt:

- Priserne for fjernvarme er fastsat i henhold til de gældende vedtægter og leveringsbestemmelser.
- Energiforbruget afregnes efter en i systemet indsat afregningsmåler (energimåler).
- Motivationstarif afregnes én gang årligt, baseret på data ifm. årsaflysning eller ifm. flytning.
- Motivationstarif afregnes efter gennemsnitlig frem- og returtemperatur målt hos forbrugeren. Der benyttes fremført energi og returført energi målt på forbrugers afregningsmåler.
- Fastafgift for private ejendomme beregnes efter BBR m<sup>2</sup>.
- Fastafgift for erhverv beregnes efter opmålt rum m<sup>3</sup>. Uanset om der etableres andre opvarmningsformer, skal der i alle tilfælde betales faste årlige bidrag af alle bygningsdele, der kan opvarmes direkte eller indirekte med fjernvarme.
- Det beregnede acontobeløb opdeles i 4 acontorater som opkræves i marts, juni, september og november måned. Forfald den 1. i måneden.

#### Gebyrer m.m.

Gebyrtype	Kr. inkl. moms
Rykkerskrivelse (momsfritaget)	100,00
Inkassomeddelelse (momsfritaget)	100,00
Lukkebesøg (momsfritaget)	375,00
Genoplukning inden for normal åbningstid	468,75
Betalingsordning (momsfritaget)	100,00
Fogedforretning, udkørende *2	412,50
Aflæsningsbesøg	250,00
Flytteopgørelse ved selvaflæsning	81,25
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg	337,50
Nedtagning af måler	750,00
Genetablering af måler	750,00
Erstatning af måler	1.150,00
Ekstraordinær måleraflysning med regning	250,00
Udskrift af regningskopi	43,75
Målerundersøgelse på stedet *3	418,75
Udbringning af måler	206,25
Udkaldstarif udenfor normal arbejdstid *4	2.150,00

## **Smørum Kraftvarme A.m.b.A.**

**Skebjergvej 25 - 2765 Smørum - CVR nr. 21445711**

**Tlf. 44 65 08 71**

Mail: [admin@smkv.dk](mailto:admin@smkv.dk) - Hjemmeside: [www.smoerumkraftvarme.dk](http://www.smoerumkraftvarme.dk)



*\*2) Der er tale om værkets interne omkostninger i forbindelse med en udkørende fogedforretning. Herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.*

*\*3) Såfremt måleren skal sendes til verificering, pålægges faktiske omkostninger hvis der ikke findes fejl på måleren.*

*\*4) Hvor fejlen kan henføres til kundens eget anlæg.*

## **Sikkerhedsstillelse**

Smørum Kraftvarme stiller krav om sikkerhedsstillelse som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at fjernvarmeværket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugers forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

Beløbsstørrelsen på den sikkerhedsstillelse, der opkræves hos forbrugeren, svarer til 3-6 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.